

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 15210 от « 23 » 09 2015г.

1. Наименование пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: предписание УРПН № 115 от 19.08.2015г.,
ВЦП: «ГиЗ» в/план
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: КПК « Беспаловский», Волгоградская область,
Урюпинский район, х. Беспаловский
 5. Место, где производился отбор проб: КПК « Беспаловский», Волгоградская область,
Урюпинский район, х. Беспаловский (1. Х.Беспаловский ул. Урюпинская д. 35(в/кран) у
Барышевых, 2. Х. Беспаловский ул. Урюпинская д. 9 (в/кран) у Подольских)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области в городе Урюпинске, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы – 14.09.2015г. час. 10 мин. 30
 8. Дата и время доставки пробы – 18.09.2015г. час. 10 мин. 00
 9. Код работы: Б 1665.1-2
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31862-2012
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер-холодильник
- Условия хранения: соблюдены
- Другие сведения:
- Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Боковой И.Ф.
(должность, ФИО)
- Лицо ответственное за оформление протокола: Шустова Н.А.
подпись Ф.И.О.
- Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Карчава С.К.
подпись Ф.И.О.
- М.П.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. ____ стр. ____

Код работы: Б 1665.1-2

Дата поступления в лабораторию: 18.09.2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца):

1. Вода централизованных систем
питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1091

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	608	61	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая ¹	°Ж	11,2	1,7	7	ГОСТ 31954-2012
Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/л	0,21	0,05	0,3	ГОСТ 4011-72

*- СанПиН 2.1.4.1074-01


¹Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв./л (ГОСТ 31954-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Норматив ПДК**, не более	НД на метод испытаний
Аммиак и аммоний - ион (по азоту)	мг/л	Менее 0,39	0	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011г.)
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	0,40	0,11	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,26	0,07	3,3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)
Фтор для климатических районов I-II	мг/л	Менее 0,1	0	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)

** - ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2015г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Шкарупина М.В.	
Лаборант	Астахова М.П.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Скаковский М.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области".
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

Код работы: Б 1665.1-2

Дата поступления в лабораторию: 18.09.2015г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1092

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	620	62	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая ¹	°Ж	12,0	1,8	7	ГОСТ 31954-2012
Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/л	Менее 0,1	0	0,3	ГОСТ 4011-72

*- СанПиН 2.1.4.1074-01



¹Значение жесткости, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв./л (ГОСТ 31954-2012)

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Норматив ПДК**, не более	НД на метод испытаний
Аммиак и аммоний - ион (по азоту)	мг/л	Менее 0,39	0	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011г.)
Нитраты (по NO ₃)	мг/л	0,48	0,13	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)
Нитриты (по NO ₂)	мг/л	0,24	0,07	3,3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)
Фтор для климатических районов I-II	мг/л	Менее 0,1	0	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013г.)

** - ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2015г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Шкарупина М.В.	
Лаборант	Астахова М.П.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Скаковский М.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области".

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (8442) 36-38-67
E-mail: cghoper@yandex.ru
403113, Волгоградская область, город Урюпинск, переулоч Попова, 65,
тел. (84442) 4-09-24 E-mail: cghoper@yandex.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 15210 от 23.09.2015 года**

Отобранные пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения по жесткости общей не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации и (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Врач по общей гигиене

Кривцова О.В.

_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Урюпинске, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах»

403113, Волгоградская область, город Урюпинск, переулок Попова, 65
 тел. (84442) 4-09-24, E-mail: sghoret@yandex.ru
 Аттестат об аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.
 Код работы: _____ (заполняется в ИЛ)

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
 от « 14 » сентября 2015 г.

№ Гос. усл. 1
 Наименование ВЦП: ГиЗ, внеплан
 Наименование объекта, юридический адрес: КПК «Беспаловский», Волгоградская область, Урюпинский район, х. Беспаловский
 Наименование объекта, фактический адрес: КПК «Беспаловский», Волгоградская область, Урюпинский район, х. Беспаловский

Основание для отбора проб: предписание Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области № 115 от 19.08.2015 год
 (№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.3.1315-03
 (СанПиН, ГН, ГОСТ и др., указать пункты НД, показатели)

МД на метод отбора: ГОСТ 31862-2012
 Дата и время отбора: 14 09.2015г час. 10 мин. 50 Доставки в ИЛ 18 09.2015г час. мин.
 Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер-холодильник

№ пробы	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
1	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	х. Беспаловский ул. Урюпинская д. 35 (в/кран) у Беспаловского	1,5 литра	Лабораторная посуда	Санитарно-гигиенические исследования (железо, фтор, жесткость, сухой остаток, азота аммонийного, нитраты, нитриты)
2	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	х. Беспаловский ул. Урюпинская д. 31 (в/кран) у Беспаловского	1,5 литра	Лабораторная посуда	Санитарно-гигиенические исследования (железо, фтор, жесткость, сухой остаток, азота аммонийного, нитраты, нитриты)

mf

	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения*		1,5 литра	Лабораторная посуда	Санитарно-гигиенические исследования (железо, фтор, жесткость, сухой остаток, азота аммонийного, нитраты, нитриты)
--	-------------------------------------------------------	--	-----------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные сведения: распределительная сеть

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: Инженером Гомарова Н. А.

Подпись Гомарова

Зав. каб. са. Д. О. у. Дмитриянчук А. А.

Подпись Дмитриянчук

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: помощник врача по ОГ Бокова И. Ф.

Подпись

Врач отделения врач по ОГ Григорьева Е. П.

(наименование отделения, ФИО, подпись)

Handwritten mark