

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7609 П  
от 13 октября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая из разводящей сети

ЗАКАЗЧИК: МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 14 час. 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 16 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017 - 11 октября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка

МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Октябрьская, 15.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 7609 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене. Договор № 2108 от 03.07.2017г. Протокол отбора проб № 2290.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  
Руководитель (заместитель) ИЛ.

М.П.



  
Ю.А. Бирюкова  
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 7609 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 433	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 7609 5.П.1.

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7610 П  
от 13 октября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая из разводящей сети

ЗАКАЗЧИК: МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 14 час. 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 16 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017 - 11 октября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка

МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Садовая.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 7610 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене.

Договор № 2108 от 03.07.2017г. Протокол отбора проб № 2290.


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

М.П.



Ю.А. Бирюкова  
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 7610 5.П.1.			
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 434	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 7610 5.П.1.  
 Общее количество страниц 2: страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7611 П  
от 13 октября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая из разводящей сети

ЗАКАЗЧИК: МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального  
района Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 14 час. 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 16 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017 - 11 октября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к  
качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические  
показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО  
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение  
Урюпинского муниципального района Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка  
МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района  
Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Акишин, ул. Молодежная, 10.


КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 7611 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене.  
Договор № 2108 от 03.07.2017г. Протокол отбора проб № 2290.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  
Руководитель (заместитель) ИЛ.

 Ю.А. Бирюкова  
С.В. Милашова

М.П.



Код образца (пробы)		АР 7611 5.П.1.			
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 435	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 7611 5.П.1.  
 Общее количество страниц 2: страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7612 П  
от 13 октября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая из разводящей сети

ЗАКАЗЧИК: МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»  
403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 14 час. 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017 16 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017 - 11 октября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Дьяконовский, ул. Юбилейный, 4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка МКП «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

403130, Волгоградская область, Урюпинский район, х. Каменка, ул. Колхозная, 17.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 7612 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене. Договор № 2108 от 03.07.2017г. Протокол отбора проб № 2290.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  
Руководитель (заместитель) И.П.

Ю.А. Бирюкова  
С.В. Милашова

М.П.



Общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы)		АР 7612 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 436	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 7612 5.П.1.  
 Общее количество страниц 2: страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №7608 П  
от «12» октября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 15 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017г.- 12 октября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Каменка, ул.Колхозная,17.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР7608 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене.

Акт отбора проб №2289 от 10.10.2017 г., договор №2108 от 03.07.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова

М.П.

## Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

## ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №7608 П1

Общее количество страниц 2: страница ?

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №7607 П  
от «12» октября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 15 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017г.- 12 октября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Акишин, ул.Молодёжная,10.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР7607 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене. Акт отбора проб №2289 от 10.10.2017 г., договор №2108 от 03.07.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова

М.П.

## Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

## ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №7607 П  
 Общее количество страниц 2: страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №7606 П  
от «12» октября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 15 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017г.- 12 октября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Садовая.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP7606 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене. Акт отбора проб №2289 от 10.10.2017 г., договор №2108 от 03.07.2017г.


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В.Милашова


М.П.



КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ): AP7606 2П1

Санитарно-гигиенические исследования				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №7606 П  
Общее количество страниц 2: страница 2  
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (проб) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №7605 П  
от «12» октября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 15 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 10 октября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 10 октября 2017г.- 12 октября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Селянин» МО Дьяконовское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области», Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Юбилейная,4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Дьяконовский, ул.Октябрьская,15.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР7605 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Григорьевой Е.П., врачом по общей гигиене. Акт отбора проб №2289 от 10.10.2017 г., договор №2108 от 03.07.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова

М.П.

## Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

## ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №7605 П1

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ